

# Verzeichniß

von

in- und ausländischen

Frucht- und Forst-Bäumen,

Blumen-Sträuchern &c.

welche für beygesetzten Preisen zu haben sind

bey

James Booth & Söhne,

in der

Flottbecker Baumschule

bey Altona

KERSSENBROCK

Hamburg 1818,

gedruckt bey Friedrich Hermann Neßler.

W. 2414



## B e m e r k u n g e n .

Diejenigen ausgenommen, welche als redliche Bezahler uns bekannt sind, wollen ihre Aufträge mit baarer Bezahlung, oder auf jedem Fall mit hinlänglicher Nachweisung begleiten.

Die Preise sind in Hamburger Courant, oder andern Münzsorten nach deren Werth in diesem Gelde berechnet.



Emballage und Kosten, welche zur Verpackung der zu versendenden Pflanzen, erforderlich sind, wird besonders vergütet; wie auch Brtse portofrey erwartet werden.

Fast alle hierin verzeichneten Gewächse sind ein oder mehrere Malen verpflanzt, und werden in dieser Baumschule, nur in natürlicher Erde gezogen, sie also mit Leichtigkeit in fremden Boden fortwachsen können.

Auswärtige werden höflichst ersucht, Ihre Bestellungen so früh als möglich zu machen, damit die passendste Zeit und Gelegenheit zum Absenden gewählt werden könne; und weil auch bey der Einpackung keine Sorgfalt erspart wird, zumal wenn Pflanzen Monate lang auf ihren Transport zuzubringen haben.

Von allen Sorten, außer den Forstbäumen, die à 100 Stück notirt stehen, können nicht weniger als 50 Stück zu den niedrigen Preisen verkauft werden. Wenn zu Forstanlagen aber große Partheyen verlangt werden, sind solche nach Verhältniß der Anzahl sehr billig zu haben. Auch an diejenigen, welche mit den Hauptstücken des englischen Forstsystems bekannt zu seyn wünschen, ertheilen wir eine kurzgefaßte Nachricht.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind nur bis August-Monat 1819 geltend, weil dann wieder ein neuer Preis-Courant ausgegeben wird.

14 m/  1 Kd' or 100  
16 /  *Mars*  
AB: 164388



# Forstbäume.

à Stück in Hamb. Courant

		mg.	fg.
<b>ACER</b>			
Pseudo-Platanus	Ahorn		
	weisser	9-11 Fuß hoch	1
		6-8	4
		3-5	8
		2-4	16
		1-2	9
campestre . . . . .	Feldz	7-10	
		5-7	8
		2-4	6
Platanoides . . . . .	Kennen	11-14	2
		8-10	1
		5-8	8
<b>AESCULUS</b>			
Hippo-Castanum	Rosß: Kastanie		
	Allee: Bäume		
		11-15	2
		8-10	1
		5-7	12
		2-4	20
		1-2	9
<b>ALNUS</b>			
glutinosa . . . . .	Weller oder Erle		
	gemeine	12-14	1
		9-11	8
		6-8	25
		2-5	9
		1	4
<b>BETULA</b>			
alba . . . . .	Birke		
	weiße	7-11	1
		5-6	8
		1-3	50
<b>CARPINUS</b>			
Betulus . . . . .	Hainbuche		
	gemeine	1-3	7
<b>CRATAEGUS</b>			
Oxyacantha . . . . .	Weißdorn		
		4 jährige	2
		3 do.	1
		2 do.	12
		1 do.	7



			à Stück in Hamb. Court.	m <sup>z</sup>	ſ
<b>FAGUS</b>		<b>Buche</b>			
<i>sylvatica</i> . . . . .	gem. rothe	6 - 10 Fuß	—	12	
—	—	1 - 2	15	—	
<b>FRAXINUS</b>		<b>Eſche</b>			
<i>excelsior</i> . . . . .	gemeine	9 - 11	1	—	
—	—	6 - 8	40	—	
—	—	2 - 5	12	—	
—	—	1	5	8	
<b>PINUS</b>		<b>Tanne</b>			
<i>Abies</i> . . . . .	rothe oder norwegiſche:				
—	buſchigt	4 - 7 Fuß v. 1 m <sup>z</sup> biß	1	8	
—	—	2 - 3	—	10	
—	—	2 - 3	25	—	
—	—	1 - 2	10	—	
—	—	1	40	—	
<i>Picea</i> . . . . .	Silber- oder Edel-:				
—	buſchigt von	4 - 7 Fuß v. 1 m <sup>z</sup> biß	1	8	
—	—	2 - 4	—	12	
—	—	1	16	—	
<i>Larix</i> . . . . .	Kerchen-:				
—	2 - 4	buſchigt	—	8	
—	1 - 2	à Hundert	16	—	
—	1	à Tauſend	50	—	
<i>sylvestris</i> . . . . .	gemeine Kiefer				
—	—	2 - 3	—	4	
—	—	1 - 2	12	—	
—	—	1	36	—	
<i>Strobus</i> . . . . .	Weymouths-:				
—	Kiefer von	6 - 10 Fuß v. 12 ſ biß	2	—	
—	—	1 - 2	—	10	
—	—	1 - 2	45	—	
<i>alba</i> . . . . .	weiße canadische,				
—	buſchigt	6 - 10 Fuß von			
—	—	2 m <sup>z</sup> 8 ſ biß	4	—	
—	—	2 - 4	1	8	
—	—	1	20	—	
<i>Balsamea</i> . . . . .	Balfam od. Gileadiſche,				
—	buſchigt	von 2 biß	6	—	
—	—	1 Fuß à Hundert	24	—	



		à Stück in Hamb. Court.	mß	fl
<b>POPULUS</b>		<b>Pappel</b>		
Monilifera . . . . .	Canadische	7 - 9 Fuß . . . . .	—	12
—	—	4 - 6 " . . . . .	—	6
—	—	4 - 6 " : à Hundert	26	—
—	—	2 - 3 " : à Hundert	10	—
angulata . . . . .	Carolinische	6 - 8 " . . . . .	—	12
—	—	3 - 5 " . . . . .	—	6
—	—	2 - 3 " : à Hundert	12	8
dilatata . . . . .	Italienische,	große, v. 1 mß bis	2	—
—	—	2 - 5 Fuß à Hundert	20	—
<b>QUERCUS</b>		<b>Eiche</b>		
Robur . . . . .	gem. Winter;	6 - 9 " . . . . .	—	12
—	—	1½ - 2 " : à Hundert	12	—
—	—	1 " : à Tausend	30	—
<b>ROBINIA</b>		<b>Acacie</b>		
Pseud - Acacia . . . . .	weißblühende	7 - 11 " : v. 1 mß bis	1	8
—	—	2 - 4 " : . . . . .	—	10
—	—	1 " : à Hundert	12	—
<b>SORBUS</b>		<b>Vogelbeerbaum</b>		
aucuparia . . . . .	—	11 - 14 " : . . . . .	—	12
—	—	6 - 10 " : . . . . .	—	8
—	—	6 - 10 " : à Hundert	36	—
—	—	2 - 5 " : à Hundert	20	—
<b>TILIA</b>		<b>Linde</b>		
Europaea . . . . .	gemeine,	große Bäume zu		
—	—	Alleen, von 2 mß bis	3	8
—	—	große Buschige zu Lauben	1	8
—	—	kleine do. do.	1	—
—	—	von 1 - 3 Fuß . . .	—	6
<b>ULMUS</b>		<b>Ulme, Iper oder Küster</b>		
campestris . . . . .	gr. Bäume zu	Alleen 1 mß 4 fl bis	2	—
—	—	3 - 5 Fuß à Hundert	24	—
—	—	1 " : à Tausend	50	—
—	—	Buschige zu Lauben	—	12



## G e m ä c h s e

## zu Garten - Anlagen.

		a Stück in Hamb. Court.	mg	fl
<b>ACER</b>		<b>Ahorn</b>		
Pseudo-Platanus . . . . .	weisser . . . . .	—	8	
— fol. varieg.	— buntblättrigter . . . . .	1	4	
campestris . . . . .	Feld: . . . . .	—	6	
Pensylvanicum . . . . .	gestreifter . . . . .	1	8	
Saccharinum . . . . .	Zucker: . . . . .	1	—	
rubrum . . . . .	rothblühender . . . . .	1	—	
Monspessulanum . . . . .	Montpellier . . . . .	1	4	
montanum . . . . .	Berg: . . . . .	1	4	
Negundo . . . . .	eschenblättrigter . . . . .	—	8	
Tataricum . . . . .	tartarischer . . . . .	—	8	
Floridanum . . . . .	floridanischer . . . . .	1	8	
Platanoides . . . . .	Lennen: . . . . .	—	12	
— fol. laciniat.	— mit kraus. Blät. . . . .	2	—	
<b>AESCULUS</b>		<b>Ros: Kastanie</b>		
Hippo-Castanum . . . . .	— . . . . .	—	12	
— fol. varieg.	buntblättrige . . . . .	1	8	
Pavia . . . . .	rothblühende . . . . .	1	8	
flava . . . . .	gelbblühende . . . . .	1	8	
parviflora . . . . .	kleinblühende . . . . .	2	4	
<b>AMORPHA</b>		<b>Salscher Indigo</b>		
fruticosa . . . . .	sirachartiger . . . . .	—	12	
<b>AMYGDALUS</b>		<b>Mandelbaum</b>		
communis . . . . .	gemeiner . . . . .	2	8	
pumilo fl. pl. . . . .	gefüllter niedriger . . . . .	2	8	
nana . . . . .	Zwerg-Mandelsirach . . . . .	—	12	
Persica . . . . .	Pfirsichbaum . . . . .	2	8	
<b>ANDROMEDA</b>		<b>Andromede</b>		
racemosa . . . . .	traubenblüthige . . . . .	2	8	
Mariana . . . . .	ova:blättrige . . . . .	2	8	
polifolia . . . . .	vielblättrige kleine . . . . .	—	8	
— major . . . . .	— große . . . . .	1	8	
Calyculata . . . . .	burbaumblättrige . . . . .	2	4	
— nana . . . . .	zwerg do. . . . .	2	8	
— racemosa . . . . .	traubenartige do. . . . .	2	8	



		a Stück in Hamb. Court.	mg	fk
pulverulenta . . . . .	gepuderte - - - - -	4	8	
Catesbaei . . . . .	kateebaische - - - - -	3	—	
paniculata . . . . .	rispenförmige - - - - -	2	12	
speciosa . . . . .	großblüh. (sehr schön)	9	—	
ARBUTUS	Erdbeerbaum			
Unedo . . . . .	weißblühender - - - - -	2	—	
— . . . . .	— . . . bey Hunderte	1	8	
— fl. pl. . . . .	gefüllter - - - - -	6	—	
Coccinea . . . . .	scharlachrother - - - - -	6	8	
Uva-ursi . . . . .	Bären-Beere - - - - -	2	—	
ARISTOLOCHIA	Heberblume			
Sipho . . . . .	großblättrigte - - - - -	1	8	
ARTEMISIA	Beyfuß			
Abrotanum . . . . .	Stabwurz - - - - -	—	4	
ALNUS	Eller			
glutinosa . . . . .	gemeine - - - - -	—	4	
Americana . . . . .	amerikanische - - - - -	—	12	
laciniatus . . . . .	zerrissenblättr. - - - - -	1	8	
ATRAGENE	Atragene			
Alpina . . . . .	Alpens - - - - -	2	—	
AZALEA	Azalee			
nudiflora alba . . . . .	frühe weiße - - - - -	3	—	
— rubra . . . . .	— rothe - - - - -	5	—	
tomentosa . . . . .	wolligte - - - - -	5	—	
viscosa . . . . .	klebrigte - - - - -	3	—	
— . . . . .	— bey Hunderte	2	8	
— scabra . . . . .	— rauhe - - - - -	3	—	
glauca . . . . .	graue - - - - -	3	—	
floribunda . . . . .	vielblümigte - - - - -	4	8	
coccinea . . . . .	große scharlachrothe - -	7	8	
Calendulacea . . . . .	orangefarb. (sehr schön)	9	—	
Pontica . . . . .	gelbe wohlriechende - -	2	8	
— . . . . .	— bey Hunderte	2	—	
BERBERIS	Berberitze			
vulgaria . . . . .	gemeine - - - - -	—	4	
— . . . . .	— mit Frucht ohne			
— . . . . .	Stein - - - - -	1	—	
— . . . . .	— mit weißer Frucht	1	8	
Canadensis . . . . .	canadische - - - - -	—	8	



		a Stück in Hamb. Court.	mg	fg
<b>BETULA</b>	<b>Birke</b>			
alba . . . . .	weiße . . . . .	—	6	
— pendula . . . . .	hangende . . . . .	—	12	
Carpinifolia . . . . .	hainbuchenblättrigte . . . . .	—	12	
excelsa . . . . .	hohe amerikanische . . . . .	1	—	
lenta . . . . .	zähe do. . . . .	1	—	
nana . . . . .	zwerg do. . . . .	1	—	
undulata . . . . .	wellenblättrigte . . . . .	—		
<b>BIGNONIA</b>	<b>Trompetenblumenbaum</b>			
Catalpa . . . . .	großer . . . . .	2	8	
radicans . . . . .	wurzelnder . . . . .	1	8	
— minor . . . . .	kleiner do. . . . .	1	—	
<b>BUXUS</b>	<b>Buxbaum</b>			
sempervirens . . . . .	gemeiner . . . . .	—	4	
— fol. varieg. . . . .	buntblättriger . . . . .	1	—	
— Myrtifolia . . . . .	myrthenblättriger . . . . .	1	8	
arborescens . . . . .	baumartiger . . . . .	1	—	
— fol. aur. var. . . . .	do. mit goldbraunige Blätt. . . . .	1	4	
— fol. argent. var. . . . .	do. mit silberrandige do. . . . .	1	8	
— augustifolia . . . . .	do. mit schmalen Blättern . . . . .	1	—	
<b>CALYCANTHUS</b>	<b>Gewürzstrauch</b>			
Floridus . . . . .	carolinischer . . . . .	1	4	
— . . . . .	— bey Hunderte . . . . .	1	—	
Pensylvanicus . . . . .	pensylvanischer . . . . .	3	—	
acuminatus . . . . .	zugespitztblättriger . . . . .	3	12	
<b>CARPINUS</b>	<b>Hainbuche</b>			
Betulus . . . . .	gemeine . . . . .	—	4	
<b>CASTANEA</b>	<b>Castanie</b>			
vesca . . . . .	echte . . . . .	—	12	
— fol. varieg. . . . .	goldscheckigte do. . . . .	2	—	
— glaberrima . . . . .	glänzendblättr. do. . . . .	2	4	
— asplenifolia . . . . .	Farrenblättrig. do. . . . .	2	8	
<b>CEANOTHUS</b>	<b>Theebaum</b>			
Americanus . . . . .	Neu-Jersey . . . . .	1	4	
— . . . . .	— bey Hunderte . . . . .	1	—	
<b>CELASTRUS</b>	<b>Celafter</b>			
scandens . . . . .	windender . . . . .	—	12	



		à Stück in Hamb. Court.	mg	fk
<b>CELTIS</b>	<b>Fürgelbaum</b>			
Australis . . . . .	italienischer . . . . .		1	8
Occidentalis . . . . .	abendländischer . . . . .		1	8
<b>CEPHALANTHUS</b>	<b>Knopfbaum</b>			
Occidentalis . . . . .	amerikanischer . . . . .		1	4
<b>CERCIS</b>	<b>Judasbaum</b>			
Siliquastrum . . . . .	europäischer . . . . .		1	4
Canadensis . . . . .	amerikanischer . . . . .		2	—
<b>CHIONANTHUS</b>	<b>Schneeflockenbaum</b>			
Virginica . . . . .	virginischer . . . . .		2	8
<b>CLEMATIS</b>	<b>Waldrebe</b>			
Vitalba . . . . .	gemeine . . . . .		—	6
Viticella . . . . .	blaue italienische . . . . .		—	12
— fl. pl. . . . .	gefüllte do. . . . .		1	8
crispa . . . . .	frausblättrigte . . . . .		1	—
glauca . . . . .	graublättrigte . . . . .		1	4
Flammula . . . . .	sehr wohlriechende . . . . .		1	4
<b>CLETHRA</b>	<b>Clethra</b>			
Alnifolia . . . . .	ellernblättrigte . . . . .		1	4
pubescens . . . . .	wolligte . . . . .		2	—
paniculata . . . . .	rispenförmigte . . . . .		1	8
<b>COLUTEA</b>	<b>Blasenstrauch</b>			
arborescens . . . . .	gelbblühender . . . . .		—	6
cruenta . . . . .	braunrother . . . . .		1	—
Orientalis . . . . .	morgenländischer . . . . .		1	8
Pocockii . . . . .	Pocock's . . . . .		2	—
<b>COMPTONIA</b>	<b>Comptonie</b>			
Asplenifolia . . . . .	Strichfarnblättr. . . . .		1	8
— . . . . .	— bey Hunderte . . . . .		1	2
<b>CORIARIA</b>	<b>Gerberstrauch</b>			
Myrtifolia . . . . .	myrthenblättrigter . . . . .		—	8
<b>CORNUS</b>	<b>Hartriegel</b>			
sanguinea . . . . .	bluthrother . . . . .		—	4
sericea . . . . .	seidenartiger . . . . .		—	6
— fol. vaieg. . . . .	buntblättr. do. . . . .		—	12
alternifolia . . . . .	wechselseitigblättrigter . . . . .		1	—



		à Stück in Hamb. Court.	mg	fl
paniculata . . . . .	riespenförmiger . . . . .	1	—	—
florida . . . . .	schönblühender . . . . .	1	8	—
stricta . . . . .	aufrechter . . . . .	—	8	—
mascula . . . . .	Kornelkirsche . . . . .	—	8	—
<b>CORONILLA</b> . . . . .		<b>Coronilla</b>		
Emerus . . . . .	Scorpionen = Senne . . . . .	—	8	—
<b>CORYLUS</b> . . . . .		<b>Haselnuß</b>		
Avellana . . . . .	gemeine . . . . .	—	6	—
— maxima . . . . .	große Lamberts . . . . .	—	12	—
— sativa . . . . .	große Zeller . . . . .	1	—	—
— fruct. rub. . . . .	große rothe do. . . . .	1	—	—
Columna . . . . .	türkische . . . . .	3	12	—
<b>CRATAEGUS</b> . . . . .		<b>Dorn</b>		
Oxyacantha . . . . .	weißblühender . . . . .	—	4	—
— fl. pl. . . . .	gefüllter do. . . . .	—	12	—
— fl. rubra . . . . .	rothblühender . . . . .	—	12	—
— fol. varieg. . . . .	buntblättriger . . . . .	—	12	—
coccinea . . . . .	gr. rothfrüchtig. amerik. . . . .	1	—	—
Crus - Galli . . . . .	Hahnenstorn . . . . .	—	12	—
Pyracanthifolia . . . . .	glänzendblättriger . . . . .	1	—	—
Azarolus . . . . .	Azarol . . . . .	2	—	—
flava . . . . .	gelbfrüchtiger . . . . .	—	12	—
elliptica . . . . .	elliptischer . . . . .	—	12	—
<b>CUPRESSUS</b> . . . . .		<b>Cypresse</b>		
disticha . . . . .	zweizeilige . . . . .	4	8	—
sempervirens . . . . .	aufrechte, dunkelgrüne . . . . .	1	4	—
— . . . . .	— bey Hunderte . . . . .	1	—	—
Thyoides . . . . .	weiße Ceder . . . . .	1	8	—
<b>CYTISUS</b> . . . . .		<b>Bohnenbaum</b>		
Laburnum . . . . .	gewöhnlicher od. Goldregen von 12 fl bis . . . . .	5	—	—
— . . . . .	— kleine à Hundert . . . . .	9	—	—
— fol. varieg. . . . .	buntblättriger . . . . .	2	—	—
Alpinus . . . . .	wohlriechender . . . . .	1	—	—
capitatus . . . . .	kopfförmiger . . . . .	—	8	—
sessilifolius . . . . .	italienischer . . . . .	—	8	—
nigricans . . . . .	schwarzlicher . . . . .	1	—	—
Austriacus . . . . .	österreichischer . . . . .	2	—	—
purpureus . . . . .	purpurrother . . . . .	—	12	—



à Stück in Hamb. Court. mg fl

DAPHNE

flm Daphne

Mezereum . . . . .	Pfefferbaum od. Kellerhals	—	12
— fl. alba . . . . .	weißblühender do.	1	4
— autumnalis . . . . .	herbstblühender do.	3	—
Alpina . . . . .	Alpen Seidelbast - - -	2	8
Collina . . . . .	haarigter do. - - -	2	—
Laureola . . . . .	immergrüner do. - - -	1	4
Pontica . . . . .	pontischer - - - - -	3	8
Cneorum . . . . .	Steinröschchen - - - -	2	8

DIOSPYRUS

Dattelpflaume

Virginiana . . . . .	Virginiſche - - - - -	1	8
----------------------	-----------------------	---	---

ELEAGNUS

Wilder Oelbaum

angustifolia . . . . .	ſchmalblättrigter - - -	—	8
— . . . . .	— bey Hunderte	—	6

EMPETRUM

Rauſchbeere

nigrum . . . . .	ſchwarze - - - - -	—	12
------------------	--------------------	---	----

ERICA

Heide

vulgaris fl. alba . . . . .	weißblühende gemeine -	1	—
— fl. pl. . . . .	gefüllte do. - - - -	1	—
multiflora . . . . .	vielblühende - - - - -	1	—
herbacea . . . . .	Frühlings- - - - -	1	—
vagans . . . . .	weißblühende - - - - -	1	4
Tetralix . . . . .	Sumpf- - - - -	—	6
— fl. alba . . . . .	weißblühende do. - - -	1	4
stricta . . . . .	aufrechte - - - - -	1	8
Mediterranea . . . . .	mittelländiſche - - - -	1	12
Ciliaris . . . . .	haarigte - - - - -	2	4

EUONYMUS

Spindelbaum

Europaeus . . . . .	europäiſcher - - - - -	—	6
— fructa alba . . . . .	do. mit weißer Frucht	—	8
verrucosus . . . . .	warziger - - - - -	1	8
latifolius . . . . .	amerik. breitblättriger -	1	—
atropurpureus . . . . .	dunkelrother - - - - -	2	—

FAGUS

Buche

sylvatica . . . . .	gemeine - - - - -	—	4
— purpurea . . . . .	Blut- - - - -	1	8
— . . . . .	— hochſtämmige v. 3 bis	4	8



		a Stück in Hamb. Court.	mß	fl
<b>FOTHERGILLA</b>	<b>Sothergille</b>			
Alnifolia . . . . .	ellerublättrige . . . . .	2	8	
Gardenia . . . . .	Gardemen; . . . . .	3	12	
<b>FRAXINUS</b>	<b>Eſche</b>			
excelsior . . . . .	gemeine . . . . .	—	6	
— fol. varieg. . . . .	buntblättrige . . . . .	2	4	
— pendula . . . . .	hangende oder Trauer; . . . . .	6	—	
	von 3 mß bis			
Americana . . . . .	großblättrige amerik. . . . .	1	4	
simplicifolia . . . . .	einblättrige - von 12 fl bis	1	8	
Juglandifolia . . . . .	walnuszblättr. v. 12 fl bis	1	8	
Ornus . . . . .	ſchönblühende . . . . .	1	8	
nigra . . . . .	ſchwarze . . . . .	—	12	
Chinensis . . . . .	chineſiſche . . . . .	2	—	
emarginata . . . . .	außerandete . . . . .	—	12	
<b>GAULTHERIA</b>	<b>Berg: Thee</b>			
procumbens . . . . .	amerikanischer . . . . .	2	8	
<b>GENISTA</b>	<b>Giſter</b>			
florida . . . . .	ſchönblühender . . . . .	1	—	
sagittalis . . . . .	pfeilblättriger . . . . .	—	6	
humifusa . . . . .	außgebreiteter . . . . .	—	8	
tinctoria . . . . .	Färber; . . . . .	—	8	
Anglica . . . . .	englischer . . . . .	—	8	
triquetra . . . . .	dreieckiger . . . . .	1	8	
<b>GLEDITSCHIA</b>	<b>Gleditschie</b>			
triacanthos . . . . .	dreſtachlichte . . . . .	—	8	
horrida . . . . .	ſehr großſtachlichte . . . . .	1	—	
inermis . . . . .	ohne Stacheln . . . . .	2	—	
<b>GYMNOCLADUS</b>	<b>Guilandia</b>			
Canadensis . . . . .	canadiſche . . . . .	3	12	
<b>HALESIA</b>	<b>Haleſie</b>			
tetraptera . . . . .	vierflüglichte . . . . .	1	8	
<b>HAMAMELIS</b>	<b>Zauber: Haſelbaum</b>			
Virginica . . . . .	virgin: ſcher . . . . .	1	4	
<b>HEDERA</b>	<b>Ephcu</b>			
Helix . . . . .	gemeiner . . . . .	—	4	
— fol. varieg. . . . .	buntblättriger . . . . .	1	4	



a Stück in Hamb. Court. 'ms fl

<b>HELIANTHEMUM</b>	<b>Heidenschmuck</b>		
vulgare . . . . .	gelber - - - - -	—	4
<b>HIPPOPHAE</b>	<b>Kreuzdorn</b>		
Rhamnoides . . . . .	Sees - - - - -	—	6
Siberica . . . . .	sibirischer breitblättriger	2	—
<b>HYDRANGAEA</b>	<b>Hydrangia</b>		
arborescens . . . . .	baumartige - - - - -	—	8
glauca . . . . .	grüne - - - - -	1	4
<b>HYPERICUM</b>	<b>Johannisstrauch</b>		
calycinum . . . . .	großblühender - - - - -	—	4
Androsaemum . . . . .	englischer - - - - -	—	8
hircinum . . . . .	stinkender - - - - -	—	8
prolificum . . . . .	sprossender - - - - -	1	—
<b>JASMINUM</b>	<b>Jasmin</b>		
officinale . . . . .	weißer wohlriechender -	—	12
— . . . . .	— bey Hunderte	—	8
— fol. varieg. . . . .	buntblättriger do. - -	1	8
fruticans . . . . .	gelber - - - - -	—	8
<b>IBERIS</b>	<b>Iberis</b>		
sempervirens . . . . .	immergrüner - - - - -	—	8
<b>ITEA</b>	<b>Itea</b>		
Virginica . . . . .	virginischer - - - - -	2	—
<b>JUGLANS</b>	<b>Wallnuß</b>		
regia . . . . .	deutsche - - - - -	—	8
nigra . . . . .	schwarze amerikanische -	1	4
— fructa oblonga. . . . .	do. mit langer Frucht	1	4
Olivaeformis . . . . .	olivenblättrige - - - - -	3	—
<b>JUNIPERUS</b>	<b>Ceder</b>		
Virginiana . . . . .	virginische rothe - - - - -	1	—
— . . . . .	— bey Hunderte	—	12
Bermudiana . . . . .	bermudische do. . . . .	1	—
communis . . . . .	Wachholderstrauch; - -	—	8
Suecica . . . . .	schwedischer - - - - -	1	4
Sabina . . . . .	Sadebaums - - - - -	—	8
— fol. varieg. . . . .	buntblättriger do. - - -	1	4
Tamariscifolia . . . . .	tamariskenblättriger do.	1	8



		à Stück in Hamb. Court.	mg	fl
<b>KALMIA</b>	<b>Kalmie</b>			
angustifolia . . . . .	schmalblättrige - - - -		2	8
— . . . . .	— bey Hunderte		2	—
— fol. varieg. . . . .	buntblättrige - - - -		3	8
rubra . . . . .	rothblühende - - - -		4	8
pumila . . . . .	niedrige, sehr schöne - -		4	8
glauca . . . . .	graurothe - - - -		2	8
— . . . . .	— bey Hunderte		2	—
latifolia . . . . .	breitblättrige - - - -		5	—
<b>KOELREUTERIA</b>	<b>Koelreuteria</b>			
paniculata . . . . .	rispenförmige - - - -		3	—
<b>LAURUS</b>	<b>Loorbeere</b>			
Benzoin . . . . .	Benzoin - - - -		2	—
<b>LEDUM</b>	<b>Ledum oder Porst</b>			
palustre . . . . .	Sumpf - - - -		2	—
angustifolium . . . . .	schmalblättriger - - - -		2	8
latifolium . . . . .	breitblättriger - - - -		2	4
Buxifolium . . . . .	buxbaumblättriger - - -		3	12
<b>LIGUSTRUM</b>	<b>Kleinweide</b>			
vulgare . . . . .	gemeine - - - -		—	4
— fol. varieg. . . . .	buntblättrige - - - -		—	6
— fruct. lutea . . . . .	gelbfrüchtige - - - -		—	6
Italicum . . . . .	immergrüne italienische -		—	6
<b>LIQUIDAMBER</b>	<b>Amberbaum</b>			
Styraciflua . . . . .	ahornblättriger - - - -		2	8
<b>LIRIODENDRON</b>	<b>Tulpenbaum</b>			
Tulipifera . . . . .	virginischer, von 2 mg bis		9	—
<b>LONICERA</b>	<b>Geißblatt</b>			
periclymenum . . . . .	deutsches - - - -		—	4
— quercifolia . . . . .	eichenblättriges - - - -		—	8
— fol. varieg. . . . .	buntblättriges - - - -		—	8
caprifolium . . . . .	wohlriechendes od. rother			
	Caprifolium - - - -		—	4
— . . . . .	— à Hundert		16	—
— . . . . .	frühblühendes do. - - -		—	6
— fl. alba . . . . .	weißblühendes - - - -		—	12
sempervirens . . . . .	trompetenblumigte oder			
	amerik. Korallenzinken		1	4
— minor . . . . .	kleine do. - - - -		1	4



à Stück in Hamb. Court m<sup>g</sup> fl

grata . . . . .	schönblühendes - - -	1	8
dioica . . . . .	grau - - - - -	—	8
Diervilla . . . . .	gesägte Lonicera - - -	—	4
coerulea . . . . .	blaue do. - - - -	—	8
Xylosteum . . . . .	Fliegen ; Heckenkirche -	—	4
Tatarica . . . . .	tatarische do. - - -	—	4
— fl. alba . . . . .	weißblühende do. - - -	—	8
Siberica . . . . .	sibirische do. - - -	—	8
Alpigena . . . . .	Alpen do. - - - -	1	—
nigra . . . . .	schwarze do. - - - -	1	—
Symphoricarpos . . . . .	St. Petersstrauch - - -	—	6
<b>LYCIUM</b>	<b>Bordorn</b>		
Europaeum . . . . .	europäischer - - - -	—	6
Carolinianum . . . . .	carolinischer - - - -	1	4
<b>MAGNOLIA</b>	<b>Magnolie</b>		
conspicua . . . . .	große - - - - -	14	—
tripetala . . . . .	Sonnenschirm ; - - -	8	—
— . . . . .	— kleine - - - -	4	—
accuminata . . . . .	spitzblättrige - - - -	9	—
grandiflora . . . . .	großblühende von 6 m <sup>g</sup> bis	8	—
glauca . . . . .	grau - - - - -	3	—
auriculata . . . . .	gehörte, schöne - - -	24	—
<b>MENISPERMUM</b>	<b>Mondsamen</b>		
Canadense . . . . .	canadischer - - - -	—	6
<b>ESPILUS</b>	<b>Mispel</b>		
Germanica . . . . .	gemeine - - - - -	—	8
— diffusa . . . . .	große cultivierte - - -	1	4
Cotoneaster . . . . .	Quitten ; - - - - -	—	12
Arbutifolia . . . . .	erdbeerbaumblättrige -	—	12
— nigra . . . . .	schwarzfrüchtige do. -	—	6
Canadensis . . . . .	schneeweiße - - - - -	—	12
— . . . . .	— bey Hunderte - - -	—	8
ovalis . . . . .	ovalblättrige - - - -	—	12
Pyracantha . . . . .	Feuerdorn ; - - - - -	1	—
<b>MORUS</b>	<b>Maulbeerbaum</b>		
rubra . . . . .	rother - - - - -	—	12
alba . . . . .	weißer - - - - -	—	12
nigra . . . . .	schwarzer - - - - -	3	—



		a Stück in Hamb. Court.	mg	fl
<b>MYRICA</b>	<b>Wachsbäum</b>			
Gale . . . . .	Gerbermyrthe - - - - -	—	6	
Cerifera . . . . .	Wachsmyrthe - - - - -	—	12	
Caroliniana . . . . .	carolinische breitblättr. -	2	—	
<b>NISSA†</b>	<b>Berg: Tupelobaum</b>			
integrifolia . . . . .	amerikanischer - - - - -	1	8	
<b>OSTRYA</b>	<b>Hopfen: Hornbaum</b>			
vulgaris . . . . .	gemeiner - - - - -	1	—	
Virginiana . . . . .	virginischer - - - - -	1	—	
<b>PERIPLOCA</b>	<b>Waldrebe</b>			
Graeca . . . . .	griechische - - - - -	—	12	
<b>PHILADELPHUS</b>	<b>Jasmin</b>			
Coronarius . . . . .	wohlriechender gemeiner	—	6	
— fol. varieg. . . . .	weißschedigter do. - -	1	—	
nanus . . . . .	Zwerg: - - - - -	—	4	
grandiflorus . . . . .	großblühender - - - - -	—	8	
<b>PHILLYRIA</b>	<b>Phyllirie</b>			
latifolia . . . . .	breitblättrige - - - - -	3	—	
<b>PINUS</b>	<b>Tanne oder Kiefer</b>			
Abies . . . . .	Roth-Tanne - - - - -	—	8	
Picea . . . . .	Edel do. - - - - -	—	8	
Balsamea . . . . .	Balsam oder Gileads: -	1	8	
Canadensis. . . . .	Hemlock: - - - - -	2	8	
Larix . . . . .	Lerchen: - - - - -	—	8	
pendula . . . . .	schwarze Lerchen: - - -	2	—	
microcarpa . . . . .	rothe do. - - - - -	1	8	
alba . . . . .	weiße Canadische Fichte	1	—	
nigra . . . . .	schwarze do. do. - - -	1	4	
inops . . . . .	Fersen: Fichte - - - - -	2	—	
taeda . . . . .	Wenrauchs do. - - - - -	2	8	
sylvestris . . . . .	gemeine Kiefer - - - - -	—	4	
Pumilio . . . . .	Mugho od. Berg do. - -	1	—	
strobis . . . . .	Beymouths do. - - - - -	—	12	
Pinaster . . . . .	Kluster do. - - - - -	1	8	
Pinea . . . . .	Pineollen do. - - - - -	1	—	
Cembra . . . . .	sibirische Zirbel do. - -	2	—	
resinosa . . . . .	ächte Pech: do. - - - -	2	8	
Halepensis . . . . .	Aleppo do. - - - - -	3	12	
Cedrus . . . . .	Ceder von Libanon - - -	2	—	
— . . . . .	— bey Hunderte	1	8	



à Stück in Hamb. Court. mg | fr

<b>PLATANUS</b>	<b>Platane</b>		
Occidentalis . . . . .	abendländische v. 12ß bis	5	—
Orientalis . . . . .	morgenländische . . . . .	1	—
laciniatus . . . . .	gerissenblättrig . . . . .	3	—
<b>POPULUS</b>	<b>Pappel</b>		
alba . . . . .	weiße od. Silber, v. 12ß bis	2	—
tomentosa . . . . .	filzige . . . . .	—	12
nigra . . . . .	schwarze . . . . .	—	4
— . . . . .	— à Hundert	15	—
tremula . . . . .	Zitter = . . . . .	—	4
laevigata . . . . .	glatte . . . . .	1	—
Graeca . . . . .	griechische . . . . .	1	8
Balsamifera . . . . .	großblättrige Balsam =	—	12
— . . . . .	— à Hundert	45	—
Monilifera . . . . .	canadische . . . . .	—	8
angulata . . . . .	carolinische . . . . .	—	8
dilatata . . . . .	italienische . . . . .	—	8
<b>POTENTILLA</b>	<b>Singerkraut</b>		
fruticosa . . . . .	sirauhartiges . . . . .	—	4
<b>PRINOS</b>	<b>Winterbeere</b>		
verticillatus . . . . .	virginische . . . . .	—	8
— . . . . .	— bey Hunderte	—	6
<b>PRUNUS</b>	<b>Kirschbaum</b>		
Cerasus fl. pl. . . . .	gefüllter . . . . .	1	4
— pendula . . . . .	hängender . . . . .	1	4
— semperflorens . . . . .	immer blühender . . . . .	1	4
— sativa . . . . .	Busch . . . . .	—	12
Lauro Cerasus . . . . .	Kirschlorbeere . . . . .	1	—
Padus . . . . .	Bogelkirsche . . . . .	—	8
Virginiana . . . . .	virginische do. . . . .	—	12
Caroliniana . . . . .	carolinische do. . . . .	1	4
Mahaleb . . . . .	wohlriechende do. . . . .	1	4
Lusitanica . . . . .	portugiesische Loorbeere	1	4
— . . . . .	— à Hunderte	—	12
spinosa . . . . .	Schwarzdorn . . . . .	—	6
<b>PTELEA</b>	<b>Lederbaum</b>		
trifoliata . . . . .	dreyblättr. wohlriechender	—	12
<b>PUNICA</b>	<b>Punica</b>		
Granatum . . . . .	Grauat = Apfel . . . . .	2	—



		à Stück in Hamb. Court.	mg	fk
<b>PYRUS</b>				
Aria . . . . .	Pyrus	Mehlbeerbaum - - - -	—	8
intermedia . . . . .		Dreibirn - - - - -	1	—
Pollveria . . . . .		Lazarobirn - - - - -	1	4
Salicifolia . . . . .		weidenblättr. Birnbaum	1	8
coronaria . . . . .		wohlrlech. virgin. Apfel	1	—
spectabilis . . . . .		schönblüh. chinesisch. do.	1	4
baccata . . . . .		sibirischer Holzapfel - -	—	12
— . . . . .		do. mit durchsichtige Fr.	1	4
— . . . . .		do. mit schwarze Frucht.	1	8
— . . . . .		do. mit scharlachrothe Fr.	1	4
Malus . . . . .		wilder Apfelbaum - - -	—	6
communis . . . . .		wilder Birnbaum - - -	—	6
— fol. varieg. . . . .		buntblättr do. - - - -	2	8
Cydonia . . . . .		Quittenbaum - - - - -	—	8
Japonica . . . . .		hochrother japanischer -	4	8
<b>QUERCUS</b>				
Robur . . . . .	Eiche	Winter - - - - -	—	6
— fol. varieg. . . . .		buntblättr. do. - - - -	4	—
coccinea . . . . .		scharlachrothe - - - - -	1	—
— . . . . .		— bey Hunderte	—	8
Cerris . . . . .		Türkische - - - - -	1	8
Prinus . . . . .		Kastanienblättrige - - -	2	—
Phellos . . . . .		weidenblättrige - - - -	2	8
Ilex . . . . .		immergrüne - - - - -	1	8
<b>RHAMNUS</b>				
Frangula . . . . .	Bocksborn	Faulbaum - - - - -	—	6
catharticus . . . . .		Kreuzdorn - - - - -	—	6
Alaternus . . . . .		Alaternus ; - - - - -	1	8
— fol. aurea var.		goldscheckige do. - - - -	2	—
— — argent. var.		silberrandige do. - - - -	3	—
<b>RHODODENDRON</b>				
Ponticum . . . . .	Alp : Balsam	pontischer, große Pflanze	2	8
— . . . . .		— bey Hundre	2	—
— . . . . .		— kleine à Hundert	80	—
— fol. varieg. . . . .		buntblättriger do. - - -	4	—
maximum . . . . .		großer - - - - -	3	—
ferrugineum . . . . .		rostblättriger - - - - -	4	8
hirsutum . . . . .		haarigter rother - - - -	3	12
— fol. varieg. . . . .		buntblättriger do. - - -	4	8

à Stück in Hamb. Court. mg | 8

chamaecistus . . . . .	niediger (prächig) - - -	45	—
punctatum . . . . .	punktierter - - - - -	5	—
Azaloides . . . . .	Azaleenartiger - - - - -	6	8
Catawbiense . . . . .	sehr schöner - - - - -	9	—
arboreum . . . . .	baumartiger - - - - -	6	—
glomeratum . . . . .	knautblättriger - - - - -	6	—
<b>RHODORA</b> . . . . .	<b>Rhodora</b>		
Canadensis . . . . .	canadische - - - - -	2	8
<b>RHUS</b> . . . . .	<b>Sumach</b>		
Coriaria . . . . .	Gerber - - - - -	—	8
Typhinum . . . . .	Hirschkolben - - - - -	—	12
Cotinus . . . . .	Perücken - - - - -	1	4
Vernix . . . . .	Firnig - - - - -	—	12
glabrum . . . . .	glatter - - - - -	1	8
radicans . . . . .	wurzelnder Giftbaum -	—	6
Toxicodendron . . . . .	Hyäne do. -	—	6
<b>RIBIS</b>	<b>Johannisbeere</b>		
Alpinum . . . . .	Alpen - - - - -	—	4
rubrum . . . . .	rothe - - - - -	—	4
— fruct. alba . . .	weiße - - - - -	—	4
— — carneo . . .	fleischfarbige - - - - -	—	4
— — striat . . .	gestreifte do. - - - - -	—	6
— fol. varieg. . . .	buntblättr. rothe - - -	—	12
nigrum . . . . .	schwarze - - - - -	—	4
— fol. varieg. . .	buntblättrige do. - - -	—	6
floridum . . . . .	pensylvanische - - - - -	—	6
Oxyacanthoides . . . .	Dornblättrige - - - - -	2	—
Grossularia . . . . .	Strachelbeere - - - - -	—	4
uva crispa . . . . .	do. mit glatter Fr. -	—	4
diacantha . . . . .	zweystachlige do. - -	—	6
<b>ROBINIA</b>	<b>Robinie</b>		
Pseud Acacia . . . . .	weißblühende Akazie - -	—	12
hispidula . . . . .	rothblühende do. - - -	1	8
viscosa . . . . .	klebrige do. - - - - -	1	8
spinosa . . . . .	stachelichte - - - - -	1	—
pygmaea . . . . .	niedrige - - - - -	1	8
Chamlagu . . . . .	glänzende - - - - -	2	8
Caragana . . . . .	sibirischer Erbsenbaum -	—	8



		à Stück in Hamb. Court.	mz	rk
<b>ROSA</b>	<b>Rose</b>			
centifolia . . . . .	Hundertblättrige oder			
— . . . . .	große Provinz =	—	8	
— . . . . .	— à 100 St.	56	—	
— fl. alba (unica)	weiße do. oder Einzige	1	8	
— . . . . .	— bey Hunderte	1	4	
— pallida . . . . .	blaße Centifolien =	—	12	
— minor . . . . .	kleine frühe do. =	1	—	
Provincialis . . . . .	gemeine Provinz =	—	6	
— fl. carneo . . . . .	büschelförmige =	—	12	
lutea . . . . .	einfache gelbe =	1	—	
— bicolor . . . . .	roth mit gelbe türkische	1	4	
— . . . . .	— à Hundert	80	—	
Sulphurea . . . . .	gefüllte gelbe =	1	—	
— . . . . .	— à Hundert	70	—	
muscosa . . . . .	rothe Moosrose =	1	4	
— . . . . .	— à Hundert	80	—	
— fl. alba . . . . .	weiße Moos =	22	8	
— . . . . .	do. mit röthl. Streifen	36	—	
— pallida . . . . .	blaße Moos =	8	—	
parvifolia fl. pl. . . . .	Zwergburgunder oder			
— . . . . .	Ranunkel =	1	8	
parviflora . . . . .	einfache pensylvanische =	—	4	
— fl. pl. . . . .	gefüllte do. =	1	—	
albo fl. pl. . . . .	gefüllte weiße =	—	8	
— carneo fl. pl. . . . .	blaße Jungfern = oder			
— . . . . .	Maidenblush	—	12	
— . . . . .	— à Hundert	60	—	
— incarnata fl. pl. . . . .	blaße Pers =	1	—	
turbinata . . . . .	Lapeten = od. Frankfurter	—	8	
Carolina fl. pl. . . . .	carolinische =	1	8	
moschata . . . . .	Bisamrose =	2	—	
Damascena . . . . .	Damasc. Monarè =	1	—	
— holoserica . . . . .	gefüllte Sammt =	1	8	
pendulina . . . . .	frühe Rose mit hang. Fr.	—	6	
palustris . . . . .	amerik. Sumpf = Rose =	—	6	
Gallica . . . . .	rothe Essig =	—	6	
— versicolor . . . . .	bunte do. od. Rosa mundi	—	12	
— marmorea . . . . .	Marmor =	—	8	
spinossissima . . . . .	vielschichtige weiße Berg =	—	4	
— fl. pl. . . . .	gefüllte . . . do. do.	2	8	

		à Stück in Hamb. Court.	mg.	fr.
Pimpinellifolia . . . . .	pimpinellblättrige weiße	—	6	
rubiginosa . . . . .	wohlriech. Sweetbrier -	—	4	
— . . . . .	— à Hundert	18	—	
— fl. pl. . . . .	gefüllte do. - - - -	1	4	
villosa . . . . .	große Hanebutten - -	—	8	
arvensis . . . . .	wilde kleine do. - - -	—	4	
semperflorens . . . . .	immerblühende - - -	—	12	
Cinnamomea . . . . .	Zimmt: - - - - -	—	6	
— fl. pl. . . . .	gefüllte do. - - - -	—	12	
scandens . . . . .	weiße rankende - - -	—	8	
<b>RUBUS</b>		<b>Brombeerstrauch</b>		
fruticosus . . . . .	gemeiner - - - - -	—	4	
— fl. pl. . . . .	gefüllt: blühender - - -	—	8	
— fol. varieg. . . . .	goldschectiger - - - -	1	4	
pinnatus . . . . .	petersilienblättriger - -	—	8	
Idaeus . . . . .	Himbeere - - - - -	—	4	
Occidentalis . . . . .	schwarzfruchtiger do. -	—	12	
odoratus . . . . .	wohlriech. großblüh.	—	6	
<b>RUSCUS</b>		<b>Mausdorn</b>		
racemosus . . . . .	traubenartiger - - - -	—	12	
aculeatus . . . . .	flachlichter - - - - -	1	4	
<b>SALISBURIA</b>		<b>Gingkobaum</b>		
Adiantifolia . . . . .	palmblättriger - - - -	4	—	
<b>SALIX</b>		<b>Weide</b>		
Babylonica . . . . .	babilonische Trauer: -	—	12	
Caspica . . . . .	caspische schwarze - - -	—	4	
— . . . . .	— hochstämmige - - -	—	12	
incubacea . . . . .	Matten: - - - - -	—	4	
Rosmarinifolia . . . . .	rosmarienblättrige - - -	—	4	
pentandra . . . . .	Loorbeerblättrige - - -	—	4	
vitellina . . . . .	Gold: - - - - -	—	4	
Amygdalina . . . . .	Mandelblättrige - - -	—	4	
alba . . . . .	weiße - - - - -	—	4	
monandra . . . . .	Eich: - - - - -	—	4	
viminalis . . . . .	Baub: - - - - -	—	4	
fusca . . . . .	braune - - - - -	—	4	
aurita . . . . .	geböhrte - - - - -	—	4	
— fol. varieg. . . . .	buntblättrige do. - - -	—	6	



a Stück in Hamb. Court.		mg	fl
accuminata . . . . .	zugespitzte - - - - -	—	4
hastata . . . . .	Hellebardblättrige - - -	—	6
— foem. . . . .	weibliche do. - - - - -	—	6
aquatica . . . . .	Wasser - - - - -	—	4
Arbuscula . . . . .	Weidenbäumchen - - -	—	4
Caprea . . . . .	Saal - - - - -	—	4
— foem. . . . .	weibliche do. - - - - -	—	6
lantana . . . . .	wolligte - - - - -	—	6
lanceolata . . . . .	Lanzettförmige - - - - -	—	4
Lambertiana . . . . .	Lambertsche - - - - -	—	6
Laponum . . . . .	lappländische - - - - -	—	4
cinerea . . . . .	Salbenblättrige - - - - -	—	6
carinata . . . . .	kielförmige - - - - -	—	4
fissa . . . . .	gespaltene - - - - -	—	4
fragilis . . . . .	Bruch - - - - -	—	4
Phyllaefolia . . . . .	Phyllcablättrige - - - - -	—	4
purpurea . . . . .	purpurinthe - - - - -	—	6
Prunifolia . . . . .	Pflaumbblättrige - - - - -	—	4
repens . . . . .	kriechende - - - - -	—	6
rugosa . . . . .	runzlichte - - - - -	—	4
Russellina . . . . .	silberfarbige - - - - -	—	6
Septentrionalis . . . . .	nördliche - - - - -	—	4
stipularis . . . . .	Asterblättrige - - - - -	—	4
Vaccinifolia . . . . .	Heidelbeerblättrige - - -	—	6
nigricans . . . . .	schwärzliche - - - - -	—	6
triandra . . . . .	dreysadigte - - - - -	—	4
tristis . . . . .	gelbe Trauer - - - - -	—	6
Ubrige Sorten untereinander à Hundert		12	—
<b>SAMBUCUS</b>	<b>Hollunder oder Glieder</b>		
racemosa . . . . .	rother Trauben - - - - -	—	6
Canadensis . . . . .	canadischer großblühend.	—	6
nigra . . . . .	schwarzer - - - - -	—	4
— fol. varieg. . . . .	weißscheeliger - - - - -	—	8
— fol. laciniat. . . . .	petersilienblättriger - - -	—	6
— fruct. virid. . . . .	grünfrüchtiger - - - - -	—	6
<b>SEDUM</b>	<b>Sedum</b>		
Populifolium . . . . .	pappelblättriger - - - - -	—	4
<b>SMILAX</b>	<b>Stechwinde</b>		
aspera . . . . .	rauhe - - - - -	—	8

		à Stück in Hamb. Court.	mß	fr
<b>SOLANUM</b>	<b>Solanum</b>			
Dulcamara . . . . .	kletternder Nachtschatten	—	—	4
<b>SORBUS</b>	<b>Vogelbeerbaum</b>			
aucuparia . . . . .	gemeiner - - - - -	—	—	6
Americana . . . . .	amerikanischer - - - -	2	—	—
Domestica . . . . .	Spierlingsbaum - - -	1	—	—
<b>SPARTIUM</b>	<b>Pfriemen</b>			
Scoparium . . . . .	Besen; - - - - -	—	—	4
Junceum . . . . .	großblühender spanischer	1	—	8
multiflorum . . . . .	weißblüh. portugiesischer	1	—	—
decumbens . . . . .	kriechender - - - - -	—	—	8
<b>SPIRAEA</b>	<b>Spierstaude oder Thee-</b>			
	<b>busch</b>			
Salicifolia . . . . .	weidenblättrige - - - -	—	—	4
paniculata . . . . .	fleischfarbige - - - - -	—	—	4
— fl. alba . . . . .	weißblühende - - - - -	—	—	4
Opulifolia . . . . .	Schneeballenblättrige -	—	—	4
Sorbifolia . . . . .	Vogelbeerblättrige - -	—	—	4
tomentosa . . . . .	amerik. rotblüh. wolligte	—	—	8
Hypericifolia . . . . .	Johanniskrautblättrige	—	—	8
laevigata . . . . .	glatte - - - - -	—	—	12
Ulmifolia . . . . .	Ulmblättrige - - - - -	—	—	6
Chamaedrifolia . . . . .	Gamanderblättrige - -	—	—	12
corymbosa . . . . .	Straußförmige - - - -	—	—	8
triloba . . . . .	drehlappige - - - - -	—	—	8
Thalicroides . . . . .	Wiesenrautblättrige - -	—	—	12
<b>STAPHYLEA</b>	<b>Pimpernuß</b>			
pinnata . . . . .	gesiederte - - - - -	—	—	8
trifoliata . . . . .	dreiblättrige - - - - -	—	—	8
<b>SYRINGA</b>	<b>Cyrene</b>			
vulgaris fl. viol. . . . .	große blaurothe - - - -	—	—	8
— fl. alba . . . . .	— weiße - - - - -	—	—	8
Persica . . . . .	persische feine - - - -	—	—	8
Chinensis . . . . .	großblüh. schöne chinesische	1	—	—
<b>TAMARIX</b>	<b>Tamariskenstrauch</b>			
Germanica . . . . .	deutscher - - - - -	—	—	6
Gallica . . . . .	französischer rother - -	1	—	4
<b>THUJA</b>	<b>Lebensbaum</b>			
Occidentalis . . . . .	abelbländischer - - - -	—	—	12
Orientalis . . . . .	morgenländischer - - -	1	—	4



		a Stück in Hamb. Court.	mß	fl
<b>TAXUS</b>	<b>Eibenbaum</b>			
baccata . . . . .	gemeiner . . . . .	—	—	6
Hibernica . . . . .	irrländischer . . . . .	2	—	—
<b>TILIA</b>	<b>Linde</b>			
Europaea . . . . .	gemeine . . . . .	—	—	8
parvifolia . . . . .	do. mit rothen Zweigen . . . . .	—	—	12
Americana . . . . .	großblättrige amerikau. . . . .	—	—	12
pubescens . . . . .	weiße wolligte do. . . . .	2	—	—
<b>ULEX</b>	<b>Ginster</b>			
Europaeus . . . . .	Stachel . . . . .	—	—	4
<b>ULMUS</b>	<b>Ulme oder Auer</b>			
campestris . . . . .	gemeine . . . . .	—	—	6
— fol. varieg. . . . .	weiß. becfige do. . . . .	1	—	8
Americana . . . . .	amerikanische . . . . .	1	—	—
— pendula . . . . .	großblättrige hang. do. . . . .	1	—	8
crispa . . . . .	fraußblättrige . . . . .	2	—	—
suberosa . . . . .	Rork . . . . .	1	—	—
glaber . . . . .	glatte . . . . .	2	—	8
<b>VACCINIUM</b>	<b>Heidelbeere</b>			
Myrtillus . . . . .	gemeine . . . . .	—	—	6
uliginosum . . . . .	amerikanische . . . . .	—	—	8
Oxycoccus . . . . .	Moorbeere . . . . .	—	—	12
Vitis-Idea . . . . .	Preißelbeere . . . . .	—	—	12
<b>VIBURNUM</b>	<b>Viburnum</b>			
Lantana . . . . .	wolligter . . . . .	—	—	6
Lentago . . . . .	birnblättriger . . . . .	1	—	—
nudum . . . . .	nackender . . . . .	2	—	—
nitidum . . . . .	amerikanisch. glänzender . . . . .	1	—	8
dentatum . . . . .	gezähnter . . . . .	—	—	8
Prunifolium . . . . .	pflaumblättriger . . . . .	1	—	4
Opulus . . . . .	Wasserholde . . . . .	—	—	4
— roseum . . . . .	gefärbte S. acerbae . . . . .	—	—	8
— — . . . . .	hochstämmig . . . . .	1	—	—
<b>VINCA</b>	<b>Sinngrün</b>			
major . . . . .	großes blaues . . . . .	—	—	6
minor . . . . .	kleines blaues . . . . .	—	—	4
— fl. purp. . . . .	purpurnes . . . . .	—	—	4
— — pleno . . . . .	gefülltes do. . . . .	—	—	12
— fol. aurea varieg. . . . .	weißblüh. buntblättr. . . . .	—	—	4
— fol. argent varieg. . . . .	großblättr. silberrandig. . . . .	—	—	12

à Stück in Hamb. Court.

		mß	fs
<b>VITIS</b>	<b>Rebe</b>		
vinifera . . . . .	Weinrebe - - - - -	1	—
Labrusca . . . . .	filzige - - - - -	—	12
arborea . . . . .	Pfeffer = - - - - -	1	8
Vulpina . . . . .	Fuchs = - - - - -	—	12
Virginiana . . . . .	virginische do. - - -	1	—
Hederacea . . . . .	Jungfern = Wein - - -	—	8
<b>XANTHORHIZA</b>	<b>Särber od Gelbwurzel</b>		
Apiifolia . . . . .	perersillienblättriger - -	—	4
<b>ZANTHOXYLUM</b>	<b>Zahnwehbaum</b>		
Clava-Herculis . . . . .	eschenblättriger - - -	1	4

## Sträucher zu Hecken etc.

à 100 Stück.

Bohrlriechende Sweetbrier-Rosen . . . . .	18	—
Weisse und rothe gefüllte Rosen . . . . .	30	—
do. einfache do. . . . .	14	—
Ligustrum, gemeiner . . . . .	7	—
do. immergrüner . . . . .	10	—
Seekrenz-Dorn . . . . .	25	—
Fliegenheckenkirsch-Arten . . . . .	16	—
Licium . . . . .	9	—
Rothe Cornus Arten . . . . .	10	—
Hollunder do. . . . .	16	—
Gute Spirea Arten . . . . .	18	—
Taxus baccata . . . . .	20	—
Stachelbeeren . . . . .	12	—
Johannisbeeren . . . . .	6	—
Himbeeren . . . . .	6	—

## Krankende und Klimmende Pflanzen,

vorzüglichste Arten zu Lauben und an Häusern etc.

à Duzend.

Aristolochia Sipho . . . . .	sehr großblättrige - - -	16	—
Bignonia radicans . . . . .	Trompetenblume - - -	15	8
Celastrus scandens . . . . .	amerikanischer Celaster - -	8	—



	à Duzend	mg	fg
Clematis Vitalba . . . . .	weißblühende Baldrebe -	3	—
— Viticella . . . . .	blaublühende italien. do.	8	—
— — fl. pl. . . . .	gefüllte do. do.	15	—
— Flamula . . . . .	sehr wohlriechende - - -	15	8
Hedera Helix . . . . .	Ephen - - - - -	1	8
— — fol. varieg. . . . .	buntblättr. do. - - -	15	8
Jasminum officinale . . . . .	weiß. immergrüne Jasmin	7	8
Lonicera Caprifolium . . . . .	wohlriechendes Geißblatt -	2	8
— — . . . . .	frühblühendes do. do. -	3	—
— sempervirens . . . . .	feuerrothes trompetenblu: miges do. - - - - -	14	—
Lycium Europaeum . . . . .	blaublühender Bordorn -	2	—
Menispermum Canadensis . . . . .	canadische Menispermee -	3	—
Periploca Graeca . . . . .	griechische Baldrebe - - -	7	8
Rosa scandens . . . . .	rankende weiße Rose - - -	8	—
Rubus fruticosus fl. pl. . . . .	gefüllte Brombeere - - -	5	8
Vinca major . . . . .	blaublühendes Sinngrün -	2	—
Vitis vinifera . . . . .	Weinrebe - - - - -	10	—
— vulpina . . . . .	großblättrige Fuchs do.	8	—
— labrusca . . . . .	filzige do. - - - - -	6	—
— Hederacea . . . . .	Jungfern = Rebe - - - -	4	8

NB. Unter ein Duzend werden die Preise  
à Stück berechnet.

### Verenierende Stauden = Gewächse.

Einige Hundert der vorzüglichst blühenden Arten, à 100 Stück mit Namen . . . . .	36	—
à 100 Stück ohne do. . . . .	25	—
Lilium Tigrinum, neue große Tiger-Lilie à Stück	3	—
Extra schöne gefüllte Nelken = Absenker à Duzend	6	—
Stodrosen in schönen Farben à Duzend . . . . .	1	8
Viele schönblühende Sommer = Gewächse à 100 Stück	1	8
zu Einfassungen.		
Graßnelken, See gras, oder Statice à 100 Stück	—	12
Saxifraga - Pflanzen à 100 Stück . . . . .	2	8
Dianthus plumarius, Federnelke . . . . .	1	4

# Obst = Bäume

## Apfel = Bäume.

Hochstämmige . . . . .	à Stück Ertrng	1 : 12 fr
Halbstämmige . . . . .	à ; ; ;	1 ; — ;
Niedrige . . . . .	à ; ; ;	— ; 12 ;

Calville blanche d'été.	Passe pomme rouge.
— d'hiver.	— — — — — blanche.
Ribston Pippin	Reinette de France.
Newton do.	— la Reine.
Spitzenberg	— royale.
Gold Pippin	Nonpareille.
Orange do.	Comtoir.
Kentisch do.	Courpendu royal.
Englisch do.	— gris.
Rother do.	Eisen - Apfel.
Pigeon rouge.	Prinzen - Apfel.
— blanc.	Grand Monarch.
Parmain d'été.	Eis - Apfel transparent.
— d'hiver.	Rother Holländ. Krieger.
Princesse noble.	Englischer Rambour.
Leipziger Borstorfer.	— Königs Apfel.
Gravensteiner.	Zwiebel - Apfel.
Rosenhanger.	

und andere Sorten mehr.

## Apfelbäume auf Paradies = Apfel - Stämme veredelt.

Niederstämmige, zu Espalier : und Kesselbäumen Ertrng	1 : — ;
Halbstämmige . . . . . do. . . . . à Stück	1 : 4 ;



## B i r n - B ä u m e.

Hochstämmige . . .	à Stuck	Ertmß	2 ;	— fl
Halbstämmige . . .	à Stuck		1 ;	8 ;
Niedrige zu espall. . .	à Stuck		1 ;	4 ;

Cuisse Madame  
 Sommer-Bergamotte  
 Herbst do.  
 Winter do.  
 Orange do.  
 Bergamotte Crasan.  
 Beurre rouge.  
 — gris.  
 — blanc.

Bonchretien d'hiver.  
 St. Germain.  
 Mouille bouche.  
 Eyerbirn.  
 Feigenbirn.  
 Lange Muscateller.  
 Verte longue.  
 Tafelbirn.  
 Markgräfin - Birn.

und mehrere der vorzüglichsten Arten

## K i r s c h e n - B ä u m e.

Hochstämmige . . .	à Stuck	Ertmß	2 ;	— fl
Halbstämmige . . .	à Stuck		1 ;	8 ;
Niedrige zu espall. . .	à Stuck		1 ;	— ;

Doppelte May - Kirsche.  
 — Schatt-Morelle  
 — espallirt.  
 von 2 bis 4 mß  
 — Glas-Kirsche.  
 — schw. Herzkirsche.  
 van der Natt mit kurz. Stiel.  
 Folger - Kirsche.

Bunte Spanische.  
 Gelbe Spanische. —  
 Grosse Loth-Kirsche.  
 Grosse Ungarische.  
 Montmorency.  
 Cerise la Reine.  
 Trauben - Kirsche  
 Ostheimer ic.

## P f l a u m e n - B ä u m e.

Hochstämmige . . .	à Stuck	Ertmß	2 ;	— fl
Halbstämmige . . .	à Stuck		1 ;	8 ;
Niedrige zu espall. . .	à Stuck		1 ;	4 ;

Reine-Claude.  
St. Catharine.  
Drap d'or.  
Mirabelle.  
Gelbe Eyer.  
Rothe Eyer.  
Roche Charbon.

Königs-Pflaume.  
Perdrigon blanc.  
Englische blanche.  
Apricosen-Pflaume.  
Grand Damas.  
Leipziger Zwetsche.  
Ungarische Zwetsche.

nebst verschiedene andere Arten.

NB. Nur von den vorzüglichsten der vorstehenden Obst-  
Arten sind niederstämmige vorhanden.

### Pfirschen = Bäume.

Espalierte	• • •	à Stück von Ertmß	6 bis 24
Niedrige	• • •	à Stück von	= 2 bis 5

Doppelte Montagne.  
Weisse Magdalaine.  
Rothe Magdalanie.  
Gresse Mignonne.  
Admirable.

Teton de Venus.  
Zwollische

und die besten frühen  
und andern englischen  
Arten.

Pflaumen, Pfirsche, diese neue Sorte gleicht einer großen  
Pflaume, sie reift ungleich früher als alle andere  
Pfirschen, und ist vortreflich von Geschmack.

Nectarine oder glatte Pfirschen, in mehrere der schönsten  
Arten.

### Aprikosen = Bäume.

Espalierte	• • •	à Stück von Ertmß	3 bis 18
------------	-------	-------------------	----------

Doppelte Orange.  
Frühe Orange.

Bredaische.  
Grosse Ungarische.

und mehreren anderen.

### Quitten = Bäume.

Halbstämmige Apfel- und Birn-Quitten	à St. Ertmß	1 : 4	8
Niedrige	do.	à St.	— : 12



## Nechte Kastanien.

Hochstämmige	. . .	à Stück	Ertmß	1 ; 12 fl
Halbstämmige	. . .	à Stück	;	— ; 12 ;
Niedrige	. . .	à Stück	;	— ; 8 ;

## Wallnuß = Bäume.

Hochstämmige	. . .	à Stück	Ertmß	1 ; 8 fl
Halbstämmige	. . .	à Stück	;	1 ; — ;
Amerikanische Hochstämmige	.	à Stück	;	2 ; — ;

## Zellernuß = Bäume.

Halbstämmige	. . .	à Stück	Ertmß	1 ; 8 fl
--------------	-------	---------	-------	----------

## Lambertsnuß = Bäume.

Halbstämmige	. . .	à Stück	Ertmß	1 ; — fl
--------------	-------	---------	-------	----------

## Maulbeer = Bäume.

Hochstämmige	rothe	. . .	à Stück	Ertmß	1 ; 8 fl
=	weiße	. . .	à Stück	;	1 ; 8 ;
=	schwarze	.	à Stück	von 6 bis 9 mß	

## Kornel = Kirschen.

Hochstämmige	. . .	à Stück	Ertmß	1 ; — fl
--------------	-------	---------	-------	----------

## Große Mispeln.

Halbstämmige	. . .	à Stück	Ertmß	1 ; 4 fl
Niedrige	. . .	à Stück	;	1 ; — ;

## Weinreben, verschiedene beste Sorten

à Stück Ertmß 1 mß 8 fl bis 2 mß 8 fl



Englische Stachelbeerenbüsche, größte Sorten, à Stück 6 fl  
à 100 Stück 25 mß

Johannisbeerenbüsche, rothe, weiße, fleisch-  
farbige und schwarze . . . Stück = — : 4 fl  
Dito do. à 100 Stück 10 mß. —

Dito mit bunten Früchten . . . à Stück : — : 6 :  
Große gelbe Antwerpische Himbeere à Stück = — : 6 :  
do. dunkelrothe do. do. à Stück = — : 6 :  
Immertragende do. do. à Stück = : 4 :

## E r d b e e r e n.

Frühe rothe Virginische . . . à 100 Stück 1 mß 8 fl  
Große Vierländer . . . à 100 = 1 = 4 =  
Große späte Ananas . . . à 100 = 3 = — =

Spargelpflanzen, 2jährige . . . à 100 = 3 = — =  
do. 1jährige . . . à 100 = 1 = 4 =

Auch sind zu seiner Zeit alle Arten Kohl und andere  
Küchen- und Kräuter-Pflanzen billig zu haben.

## Englische Garten-Veräthe.

Eiserne Spathen in diverjer Größe.

do. Schaufeln in do.

Harken . . . in do.

Gartenmesser, verschiedene.

Heckenscheeren.

Treibhaus-Sprüngen.

Steigpflüge.

Eiserne Maulwurfsfalle.

Eiserne Gartenbänke. 1c. 1c.

Ferner sind acht und frisch zu haben: alle Sorten  
Gemüse und Blumen-Sämereyen, englischer Ray-Gras-  
und andere Futterkräuter-Saamen; worüber ein besonderes  
Preis-Verzeichniß im Herbst ausgegeben wird.



Erstliche Beschreibung der, größte Gewinn, 2 Stück 6 R.  
100 Stück 25 R.

2. Beschreibung der, große Gewinn, 2 Stück 6 R.  
100 Stück 25 R.

3. Beschreibung der, große Gewinn, 2 Stück 6 R.  
100 Stück 25 R.

4. Beschreibung der, große Gewinn, 2 Stück 6 R.  
100 Stück 25 R.

5. Beschreibung der, große Gewinn, 2 Stück 6 R.  
100 Stück 25 R.

6. Beschreibung der, große Gewinn, 2 Stück 6 R.  
100 Stück 25 R.

Erstliche Gewinn - Verluste

Erstliche Gewinn in dieser Größe  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in  
do. Gewinn in

7. Beschreibung der, große Gewinn, 2 Stück 6 R.  
100 Stück 25 R.